

## موردی بر پزشکی ازراه دور در اطفال

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۱/۳۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۲

### چکیده

توسعه و پیشرفت در علم فناوری و ارتباطات باعث تغییرات هنگفتی در زندگی و جامعه بشری شده است. علم پزشکی نیز در استفاده از این فناوری مستثنی نبوده و همیشه پیش قدم می‌باشد. ارائه خدمات بهداشتی توسط علم فناوری اطلاعات نیز دارای رشد فزاینده‌ای بوده است. در واقع به کار بردن فناوری اطلاعات جهت ارائه داده‌های درمان و آموزش ازراه دور و یا به عبارتی دیگر امکان دسترسی به اطلاعات سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی را، پزشکی از راه دور یا تله مدیسین می‌نماید. این خدمات را می‌توان در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله در اطفال اطلاق نمود. پر واضح است که در وضعیت کنونی که حضور کلیه متخصصین پزشکی در همه شهرها و مراکز درمانی کوچک امکان پذیر نیست استفاده گسترده از تکنیک پزشکی از راه دور می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های درمانی، مسافرت‌های درمانی، مرگ و میر و افزایش امید به زندگی گردد. از آنجائی که بیشتر کودکان در معرض خطر انواع بیماریها می‌باشند بنابراین انجام مراقبت‌های بهداشتی به صورت سریع لازم بوده و استفاده به موقع ازروش پزشکی ازراه دور در اطفال در جهت انجام مراقبت‌ها و درمان موثر می‌باشد.

کیومرث پورستمی<sup>۱</sup>، حمیرا آوری<sup>۲\*</sup>  
رضا ارجمند تیموری<sup>۱</sup>، سرین الهی  
مهر<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>استادیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران  
<sup>۲</sup>فوق لیسانس روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

کلمات کلیدی: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تله مدیسین

### نویسنده مسئول:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی البرز، معاونت فرهنگی و دانشجویی، اداره سلامت و مشاوره دانشجویان

.۲۶- ۳۴۵۸۸۴۱۴  
E-mail: homeiraavy@yahoo.com

## مقدمه

ونقل در آن جا کمتر توسعه یافته ارائه کند. این فناوری، برانقال تخصص و اطلاعات پزشکی و نه انتقال فیزیکی بیمار تاکیدداشته است. پزشکی از راه دور کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

**مشاوره از راه دور**

در حال حاضر عمدۀ ترین کاربرد این فناوری، مشاوره‌های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی است که هم در ایران و هم در نقاط دیگر جهان به راحتی درحال انجام می‌باشد. مشاوره از راه دور معمولاً بین دو یا چند پزشک، روانپزشک و روانشناس و یا بین بیمار و پزشک معالج صورت می‌گیرد. در مشاوره از راه دور استفاده از تمام امکانات ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام و... امکان پذیر می‌باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در مشاوره از راه دور قابلیت دسترسی هم به اطلاعات مفید و هم اطلاعات غلط و نادرست، پزشکان قلابی و سایتها فاقد اعتبار پزشکی نیز وجود دارد.

## روان درمانی از راه دور

بیمارانی که دچار اختلالات روانی هستند، اغلب از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند و یا در بسیاری از موارد، علی‌رغم مراجعه به پزشک، از بیان مسائل خصوصی زندگی خود به پزشک خودداری می‌کنند که این امر اختلالاتی را در روند درمان موجب می‌شود. استفاده از روان درمانی از راه دور، راه حل موثری در این خصوص می‌باشد. چرا که فرد می‌تواند از اطمینان لازم برای ناشناخته ماندن و مشخص نشدن هویت خود برخوردار بوده و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای درمان بیماری خود را به روانپزشک و یا روانشناس ارائه کند. امکان درمان بیماری‌ها و اختلالات روانی از طریق روان درمانی از راه دور وجود دارد. در ایران نیز کمابیش از چنین روش‌هایی برای درمان بیماری‌های روانی استفاده می‌شود.

## تصویربرداری از راه دور

پیشرفت در زمینه فناوری مخابرات دیجیتال و کامپیوتر تاثیر زیادی بر رادیولوژی داشته است. برای مثال می‌توان با کامپیوتر یک تصویر را بطور دستی تغییر داد یا با الگوریتم‌های پردازش دیجیتال

توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر و تحول بسیاری در زمینه‌های مختلف ایجاد نموده است و موجب شده سبک زندگی امروز دستخوش تغییرات اساسی گردد. امکان پذیر شدن ارتباط بیشتر با بیماران بحرانی و یا مزمن بستری در منازل و یا مراکز درمانی فاقد تخصص‌های مربوطه و مونیتورینگ آنها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه بازی کند.

مشاوره پزشکان عمومی و متخصص با یکدیگر و یا مشاوره‌های فوق تخصصی ویدئویی و تلفنی می‌تواند منجر به اتخاذ تدابیر درمانی مناسب‌تر و علمی‌تر گردد.

پزشکی از راه دور (Telemedicine) اصطلاحی جدید است که در استفاده از اطلاعات الکترونیک و تکنولوژی‌های ارتباطی برای فراهم آوردن خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان در زمانی که فاصله‌ای بین دو گروه خدمات گیرنده و خدمات دهنده وجود داشته باشد تعریف می‌شود.

در واقع پزشکی از راه دور یکی از شیوه‌های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پزشکی است که برای ارائه خدمات درمانی از راه دور و از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار می‌رود.<sup>۱</sup> از این فناوری به منظور ارتقا و یا تسريع خدمات سلامت استفاده می‌شود.

این تعریف، شامل استفاده از تلفن، ویدئو و انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی از طریق خطوط تلفن یا ارتباطات دیجیتالی، برای ارسال صدا، تصویر، جزئیات موجود در مدارک پزشکی و دستورات صادره به روباتها جراحی می‌باشد.<sup>۲</sup>

کمیسیون اروپا<sup>۳</sup> پزشکی راه دور را "دسترسی سریع به تخصص‌های مشترک و پزشکی از راه دور با استفاده از مخابرات و فناوری اطلاعات، بدون توجه به جا و مکانی که بیمار در آن قرار گرفته" تعریف کرده است.

پزشکی از راه دور، با استفاده از ابزارهای چند رسانه‌ای و با کمک ارسال تصاویر و صدای زنده و همچنین با ارسال پرونده بیمار و پارامترهای حیاتی وی، می‌تواند بهترین خدمات خود را در مناطق دور افتاده و محروم که خدمات‌رسانی و سیستم‌های حمل

حقیقی بین متخصص و بیمار ضروری نیست.

### مراقبت‌های خانگی از راه دور

باتوجه به رشد جمعیت سالمند و کمبود پزشک متخصص مراقبت در منزل از طریق پزشکی از راه دور دارای پتانسیل روبه رشد فراوانی می‌باشد. بیش از همه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و ناهنجاری‌های تنفسی مزمن به اینگونه مراقبت‌ها نیاز دارند. همچنین هنگامی که یک بیمار، پس از جراحی یا به هر دلیلی در بیمارستان بستری می‌شود، آن بیمارستان یک تخت با ارزش خود را از دست می‌دهد. علاوه بر این، برخی از بیماران از بستری شدن در بیمارستان، احساس خوبی ندارند و بیشتر در منزل احساس آرامش می‌کنند. در این روش، برخی از وسائل مورد نیاز مانند، ضبط کننده‌های عالیم حیاتی، دستگاه ارتباط تصویری با بیمار، در منزل بیمار نصب می‌شود و تغییرات ضربان قلب، فشار خون، تنفس و سایر عالیم حیاتی بیمار و تصویر بیمار برای پرستار ارسال می‌شود.

### مانیتور از راه دور بیمار

با مانیتور از راه دور بیمار که جایگزین مانیتورینگ هولتر (Holter monitoring) شده است می‌توان اطلاعات بیمار را از خانه وی به محل کار متخصص قلب منتقل نمود. و یا در مناطق دوردست که روانپزشک ساکن ندارند، می‌توان از بیماران به طریق ویدیو کنفرانس، شرح حال گرفت و تحت درمان و پیگیری توسط روانپزشک ساکن منطقه دیگر قرار داد.

### مراقبت از بیماران در شرایط اورژانس

در این سطح از خدمات، بیماران اورژانسی در ابتدا توسط پزشک‌یاران با تجربه مستقر در مراکز پزشکی‌اری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته، در صورت نیاز به مشاوره با پزشک سیستم تله مدیسین بالا فاصله ارتباط صوتی، تصویری برقرار شده و علائم حیاتی بیمار (مثل صدای قلب، صدای ریه، نوار قلب بیمار و غیره) ارسال می‌شود. پزشک سیستم تله مدیسین بالادرنگ ضمن بررسی شرح حال و وضعیت بیمار و ملاحظه علائم حیاتی وی، توصیه‌های درمانی لازم برای نجات جان بیمار را ارائه نموده و بر مراحل

قسمت‌های خاص و مهم تصویر را استخراج نمود، لذا با روش‌های مختلف تصویر برداری می‌توان قدرت تشخیص را افزایش داد و در نهایت در وقت و هزینه صرفه‌جوئی کرد. تکنولوژی‌های عکس‌برداری نقش عمده‌ای در تشخیص، درمان و مرحله بهبودی دارند. اسکنرهای اولتراسوند، دوربین‌های کوچک مورد استفاده در جراحی مفاصل و وسایل تشخیصی، آزمایش‌های پاتولوژی و رادیولوژی و اسکن مغز تنها مواردی از تکنولوژی‌های عکس‌برداری هستند که می‌توان به وسیله طب از راه دور آنها را انجام داد. در دو دهه گذشته شاهد ایجاد و رشد انواع روشهای مختلف تصویربرداری نظیر اولتراسوند MRI، اسکن کامپیوترا بوده‌ایم که همه این روشهای دیجیتال هستند و تنها ۳۰ درصد تصاویر پزشکی را تشکیل می‌دهند و مابقی تصاویر به وسیله اشعه X گرفته می‌شوند، تصاویر حاصل از این روش غیر دیجیتال بوده و برای استفاده از آن در رادیولوژی از راه دور و رادیولوژی دیجیتال باید به فرمت دیجیتال درآیند، که این کار با کمک دیجیتايزر صورت می‌گیرد.

### آسیب‌شناسی از راه دور

آسیب‌شناسی عبارت است از مطالعه تغییراتی که در سلول و بافت به هنگام بیماری ایجاد می‌شود. آسیب‌شناسی از راه دور عمل شناخت آسیب در بیمار از راه دور است. پاتولوژیست با مشاهده بافتها روی صفحه نمایش همان عملی را انجام می‌دهد که انگار بافت‌ها را روی صفحه میکروسکوپ به طور مستقیم مشاهده کرده و نمونه مربوطه را می‌بیند. در آسیب‌شناسی از راه دور دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ نصب شده و یا از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای ارسال تصویر اسالید به مراکز مورد نظر استفاده می‌شود.

### درمان امراض پوستی از راه دور

تشخیص بیماری‌های پوستی از طریق بررسی سوابق بیماری، معاینه و بیوپسی صورت می‌گیرد. در پزشکی از راه دور برای درمان بیماری‌های پوستی باید تصاویر رنگی با رزولوشن بالا از محل عارضه تهیه شود. بیوپسی را می‌توان از طریق پست به مرکز تخصصی ارسال کرد. همچنین در مورد این نوع امراض تعامل زمان

پیشرفت‌هه انجام می‌شود ولی به دلیل هزینه بر بودن این روش هنوز در کشورهای در حال توسعه انتقال مناسب نیافته و محدود به کشورهای توسعه یافته شده است. چند مشکل اساسی در جراحی از راه دور مطرح است: یکی عدم اطمینان لازم بیماران از روش‌های جراحی از راه دور است که باید با آموزش صحیح این مشکل حل شود، عدم لمس کردن پزشک به صورت مستقیم است که پیش‌بینی می‌شود به زودی کیفیت لمس کردن روبات‌ها بالا رفته و این مشکل بر طرف شود، همچنین هر چه فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شود سرعت ارتباط با تجهیزات و مانیتورها کمتر می‌شود و در چنین شرایطی ممکن است پزشکان درگیر یک تاخیر بیست و پنج ثانیه‌ای روی مانیتورها شوند که همین ثانیه‌های اندک در شرایطی خاص برای بیمار حکم مرگ یا زندگی را خواهد داشت.

در واقع جراحی رباتیک استفاده از ابزاری است که با بهره‌گیری از بازووهای رباتیک حرکت دست جراح را بسیار دقیق به درون بدن بیمار منتقل می‌کند و تصاویر هنگام عمل را به صورت واضح و شفاف در اختیار جراح قرار می‌دهد.

چیزی که پزشک را قادر به کنترل جراحی می‌کند یک اتصال اینترنتی قوی است که برای برقراری ارتباط بین پزشک و وسائل جراحی، مانیتورها و همچنین ارتباط با پزشکان با تجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که در این روش پزشک هم با جان بیمار سر و کار دارد نمی‌توان با اینترنتی که قطع و وصل می‌شود، اقدام پزشکی را انجام داد. جراحی از راه دور تنها در زمان دور بودن جراح و بیمار کاربرد ندارد. یکی از بزرگترین مشکلات جراحان لرزش بی اختیار دستشان است. در حال حاضر دستکش‌های خاصی ساخته شده که حرکات دست جراح را در فضای سه بعدی تشخیص می‌دهند، از میان این حرکات، لرزش تناوبی دست، فیلتر شده و مابقی حرکات به بازوی دقیقی که بر روی بدن بیمار در حال انجام عمل است، مستقل می‌شود. برای انجام عمل‌های دقیق‌تر، جراحی بر روی مدل مصنوعی و بزرگتری از اندام بیمار انجام گرفته و حرکات در مقیاس کوچکتر بر روی اندام واقعی پیاده می‌شود.

بهبودی بیمار نظارت می‌نماید.

### مراقبت از بیماران در سطح اول خدمات درمانی

در این سیستم طیف وسیعی از بیماران مبتلا به بیماری‌های سطح یک خدمات پزشکی از سرماخوردگی گرفته تا بیماری‌های فشارخون و غیره بصورت همزمان توسط پزشکی که در فاصله دوری از مرکز پزشکیاری مستقر است، ویزیت می‌گردد. پزشک ضمن رؤیت بیمار و مذکره با او، علائم حیاتی و شرایط بیمار را به صورت همزمان دریافت داشته و پس از تشخیص بیماری، مشاوره‌های لازم برای درمان بیمار را به پزشکیار مربوطه ارائه می‌دهد. در این بخش می‌توان بسیاری از فعالیت‌های مربوط به آموزش و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را قرار داد.

### سیستم مشاوره‌های تخصصی

تعدادی از بیمارانی که در سطح اول خدمات درمانی توسط پزشک عمومی سیستم تله مديسین ویزیت می‌شوند، نیازمند خدمات تخصصی پزشکی هستند. این سیستم می‌تواند ارتباط سه‌جانبه‌ای را بین پزشک یا پزشکان متخصص یک مرکز تخصصی و پزشک عمومی این سیستم و بیماران مراکز پزشکیاری مختلف برقرار نماید. در این روش با استفاده از تکنولوژی‌های انتقال صوت و تصویر و تجهیزات پزشکی وابسته به آن، پزشک متخصص ضمن مذکره مستقیم با بیمار و پزشک عمومی، همزمان علائم حیاتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص بیماری را دریافت داشته، مشاوره‌های لازم برای درمان بیمار را به پزشک عمومی معالج بیمار ارائه می‌دهد. در این سیستم می‌توان با استفاده از پزشکان متخصص یک مرکز پزشکی، خدمات تخصصی پزشکی مورد نیاز جمعیت فراوانی را که بصورت پراکنده در مناطق مختلف ساکن هستند فراهم نمود. از این سیستم برای کاهش اعزام بیماران از شهرستان‌های مختلف به مراکز تخصصی می‌توان استفاده کرد و بدین طریق در وقت و هزینه بیماران صرفه‌جویی فراوانی نمود.

### جراحی از راه دور

جراحی از راه دور توسط ربات‌ها و سیستم‌های پزشکی

### مراقبت‌ها و اطلاعات پژوهشی استفاده کرد.<sup>۵</sup>

برای تامین پوشش پژوهشی نواحی دورافتاده کوئیزلند در استرالیا یک شبکه ماهواره‌ای در سال ۱۹۷۸ راه اندازی شد. پیش از ایجاد این شبکه، مشاوران پژوهشی از طریق تلفن، رادیو یا خدمات پژوهشی هلیکوپتری برای دسترسی به بیماران استفاده می‌کردند. هدف اصلی این پروژه ارتقای میزان دسترسی به مراقبت‌های پژوهشی در مناطق بومی غیر قابل دسترس بود.

و همچنین برای اولین بار عمل جراحی از راه دور با کمک ربات در ۷ سپتامبر ۲۰۰۱ انجام گرفت. این عمل جراحی توسط تیم جراحی مستقر در نیویورک توسط ربات جهت جراحی زن ۶۸ ساله مبتلا به بیماری کیسه صفراء در CIVIL در شرق فرانسه انجام گرفت. فاصله بین تیم جراحی و بیمار در حدود ۸ هزار کیلومتر بود که پژوهشکان نیویورکی توانستند با کمک خط فیبر نوری پرسرعت و با استفاده از سیستم جراحی رباتیک این عمل جراحی را با موفقیت انجام دهند.

### پژوهشی از راه دور در ایران

اطلاع‌رسانی پژوهشی در ایران، هرچند که می‌توانست با ورود اینترنت به کشور رشد فزاینده‌ای داشته باشد، اما به دلیل عدم دسترسی اغلب دانشگاه‌های علوم پژوهشی کشور به اینترنت و فقدان مهارت و آموزش‌های موردنیاز، روند بسیار کندی داشته است. با آشنایی و اتصال تدریجی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های علوم پژوهشی کشور به این شبکه گستردۀ، اهمیت و امکان استفاده مؤثر از خدمات اینترنت در پژوهشی آشکار گردید. طرح توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران (تکفا) از سال ۱۳۸۱ در برنامه مورخ ۱۳۸۱/۴/۹ و بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵/۵۳۱۸۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تصویب نمود.<sup>۶</sup>

هدف از اجرای سراسری طرح تکفا، آماده سازی شرایط ورود ایران به عصر اطلاعات و ارتباطات و واردشدن فناوری اطلاعات به دستگاه‌های دولتی می‌باشد. این طرح که زیر نظر شورای عالی اطلاع

### پژوهشی از راه دور در اطفال

پژوهشی از راه دور در اطفال با استفاده از فناوری الکترونیکی و ارتباط از راه دور به منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌ها و نتایج برای کودکان در سراسر جهان همچون دیگر رشته‌های پژوهشی دستخوش رشد مناسبی بوده است و در حیطه سلامت روان کودکان نیز فعالیت بسزایی داشته و درمان انواع مشکلات روان‌شناختی از جمله افسردگی و بیش فعالی کودکان بر بنای درمان رفتاری شناختی (CBT) مؤثر بوده است و همچنین در مدارس امکان دسترسی خانواده‌ها به مراقبت‌های بهداشتی فرزندان محصل را فراهم می‌سازد. به واسطه گسترش استفاده از مراقبت از راه دور برای کودکان، والدین می‌توانند بدون به مخاطره اندادختن در آمد یا شرایط شغلی شان از برآورده شدن نیازهای مراقبت بهداشتی فرزندان، اطمینان خاطر داشته باشند و از آنجایی که بیشتر کودکان در معرض خطر انواع بیماری‌ها می‌باشند بنابراین انجام مراقبت‌های بهداشتی به صورت سریع لازم بوده و استفاده به موقع از روش پژوهشی از راه دور در اطفال در جهت انجام مراقبت‌ها و درمان موثر می‌باشد.

### تاریخچه

از نظر تاریخچه، گروهی سال ۱۹۲۰ میلادی را آغاز چنین تحولی در پژوهشی از راه دور می‌دانند، یعنی زمانی که سازمان فضایی آمریکا توانست با کمک فناوری تله مدیسن، وضعیت سلامت فضانوردان خود را در موقعیت‌های مختلف کنترل نماید. سیسل ویتسون در سال ۱۹۵۹ نخستین برنامه پژوهشی از راه دور عملی را راه اندازی کرد. هدف این برنامه، مراقبت از بیماران روانی و آموزش پژوهشی بود. برای هدایت برنامه «گروه درمانی» بیماران روانی ایده پژوهشی از راه دور مطرح شده بود و در سال ۱۹۶۰ پژوهشی از راه دور توسط ارتش مورد استفاده قرار گرفت.<sup>۷</sup> توماس برد (Thomas Bird) در سال ۱۹۷۰ از اصطلاح پژوهشی از راه دور به معنای واقعی کلمه یعنی شفا از راه دور درمان و کلمه یونانی (tele) به معنای دور گرفته شده بود که در واقع حاکی از استفاده از ICT (information and communication technologies) به منظور بهبود نتایج بیمار با افزایش دسترسی به

اختلال بیش فعالی بوده است<sup>۱۲،۱۳</sup> و همچنین در عمل‌های مغز و اعصاب کودکان بیشتر از روش پزشکی از راه دور استفاده شده است.<sup>۱۴</sup> در مطالعه سال ۱۹۹۹ هزینه‌های عمل با استفاده از تلفن ۱۲۵۰ دلار بر آورد شد<sup>۱۵</sup> و هزینه هر پزشک در یک سال با استفاده از روش تلفنی ۶۷۵۰ دلار برآورد گردید.<sup>۱۶</sup>

امکانات سیستم پزشکی از راه دور می‌تواند فاصله‌ها را از میان برداشته، پزشک یا تیم پزشکی بصورت رو در رو و همزمان بیمار را مورد معاینه قرار داده و با ملاحظه دیگر اطلاعات پاراکلینیکی بیمار، مراحل تشخیص بیماری و مشاوره‌های لازم برای درمان بیمار را ارائه نمایند.

پزشکی از راه دور برای کودکان در حال حاضر سهم مثبتی برای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دارد. ما براین باوریم که پزشکی از راه دور برای کودکان (telepediatrics) می‌تواند به نفع کودکان خصوصاً در بیماری‌های حاد و مزمن باشد و از طرفی نیز مسائل مهم اینمی‌بیمار و محروم‌انه بودن، پاسخگویی بالینی و هزینه‌ها به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد.

## بحث و نتیجه‌گیری

یکی از فرایندهای تاثیر گذار در عصر امروز که رشد و افزایش جدی و چشمگیری داشته، استفاده از امکانات ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه است به طوری که با ایجاد تکنولوژی جدید در عصر حاضر امکان دسترسی به اطلاعات به صورت خیلی سریع وجود دارد.

امروزه پزشکان می‌توانند آزمایش‌ها و تشخیص‌های پزشکی درباره یک بیماری را از طریق اینترنت در اختیار پزشکان دیگری که در آن سوی جهان هستند قرار دهند و یا حتی با ارسال یک ایمیل ساده می‌توانند در مورد وضعیت بیماری و راهکارهای موجود با پزشکان متبحر دیگر مشورت نمایند.

پزشکی از راه دور مهارتی است که از ابزارهای چند رسانه‌ای بهره می‌گیرد و با استفاده از تعداد زیادی فناوری‌های روز شامل تصویر زنده، صدای زنده، داده‌ها و تصاویر پزشکی، سیستم‌های ارتباطی، متن‌ها، عکس‌ها و پارامترهای حیاتی مرتبط با پزشکی، می‌توان خدمات پزشکی را از فاصله دور به مکانی دیگر ارایه داد.

رسانی کشور اجرا می‌شود، به دنبال شناخت و برنامه ریزی جامع در جهت بکارگیری هر چه بیشتر امکانات و تهیه راهبردهایی برای ایران آینده است.

پس از ایجاد طرح تکفا، برنامه استراتژیک توسعه کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی (تکفا) در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت و به این ترتیب، حرکتی نوین در زمینه اطلاع رسانی پزشکی در کشور آغاز شد. طرح ملی توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی به استفاده از فناوری‌های جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه مربوط می‌شود. تکفاب چهار محور کلی را دربرمی‌گیرد که عبارتند از: آموزش الکترونیکی، کتابخانه دیجیتال، خدمات اطلاعات بالینی و خدمات اطلاعات مدیریتی. هدف اصلی این طرح، برقراری ارتباط بین ارائه خدمات سلامتی با قابلیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی جدید، حمایت از بیمار و ارائه خدمات طراحی شده بطور مناسب، سریع و بی‌وقfe؛ حمایت از پرسنل از طریق ارتباطات الکترونیکی، آموزش و مدیریت بهتر، کاهش زمان دست یابی به اطلاعات ضروری (یادداشت‌ها و نتایج آزمایش) افزایش نیروهای خبره و متخصص بیهود مدیریت، نظارت و ارائه اطلاعات مفید برای حمایت از تحقیقات بالینی و مدیریت اطلاعات از مهمترین اهداف این طرح محسوب می‌شوند.<sup>۷</sup>

اولین استفاده از تلفن در عمل جراحی کودکان در شهر لانست (Lancet) در سال ۱۸۷۹ جهت درمان یک نوزاد مبتلا به خروسک (Croup) انجام گرفت و طی بررسیهای بعد عمل آمده در سال ۱۹۸۶ مشخص شد که فقط ۳۰٪ از اعمال جراحی کودکان به روش پزشکی از راه دور انجام می‌گرفت.<sup>۸</sup> در نظر سنجدی که در سال ۱۹۸۱ از پزشکانی که از طریق تلفن از طریق مرکز AHC (after hours call center) به درمان می‌پرداختند نسبت به دیگر مراقبت‌ها وقت بیشتر را صرف می‌کردند.<sup>۹</sup> در سال ۱۹۸۷ متخصصان اطفال کمترین رضایت از انجام روش‌های درمان به صورت استفاده از تلفن داشتند<sup>۱۰</sup> و در برآورده دیگر در همان سال نشان داده شد که فقط ۲۵٪ از تماس‌ها مربوط به بیماریها و یا موارد مرتبط با اطفال بوده است.<sup>۱۱</sup>

۲۷٪ از تمامی تصمیم‌گیری‌ها و درمان‌های اطفال مربوط به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، آسم و یا اختلال نقص توجه

به نفع کودکان بیمار و معلول استفاده می‌شود.

تان کا (Tan K) و همکاران در بررسی‌هایی که در بین سال‌های ۱۹۶۶ تا سپتامبر ۲۰۱۱ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پزشکی از راه دور در نوزادان بسته در بخش NICU بر طول مدت بستری در بیمارستان و رضایت خانواده‌ها (والدین) موثر بوده است.<sup>۲۳</sup>

کوهن و همکاران (Cohen Gm) نیز طی بررسی که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روش پزشکی از راه دور جهت درمان چاقی کودکان خصوصاً در مناطق روستایی با توجه به تحقیقات قبلی که چاقی را در مناطق روستایی شایعتر نشان داده بود مؤثر است.<sup>۲۴</sup>

اسمیت و همکاران (Smith SE) در سال ۲۰۱۳ با تحقیقی مبنی بر درمان عفونت قارچی درماتوفیتی (کچلی قارچی) (دانش آموزان که صرفاً بادیدن تصاویری از ضایعات از طریق پزشکی از راه دور درمان گردید به این نتیجه رسیدند که می‌توان از تکنولوژی پزشکی از راه دور برای تشخیص و درمان بیماری‌های پوستی استفاده کرد.<sup>۲۵</sup>

مهتا و همکاران (Mehta AR) در سال ۲۰۰۱ به این نتیجه رسیدند که استفاده از پزشکی از راه دور در تجزیه و تحلیل اکوکاردیوگرافی کودکان موثر بوده زیرا ازمنان انجام اکوکاردیوگرافی و تجزیه و تحلیل آنها توسط متخصص اطفال با استفاده از روش پزشکی از راه دور به طور قابل توجهی در زمان تصمیم گیری و درمان صرفه جویی شده بود.<sup>۲۶</sup>

راپینسون و همکاران (Robinson S S) دو کلینیک پزشکی از راه دور در مناطق روستایی تگزاس راه اندازی کردند که تحت نظر دانشگاه علوم تگزاس ایالت متحده امریکا بودند. در این مناطق کودک نیازمند مراقبت‌های ویژه توسط پرستار کودکان از نظر رشد و نمو مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج به صورت آنلاین به تیم ارزیابی منتقل از یک پزشک متخصص اطفال، آسیب شناس و درمانگران مختلف، روانشناس و متخصص تغذیه فرستاده شد. آنها دریافتند که به این طریق تشخیص و درمان سریعتر و با همان دقیق روش چهره به چهره انجام می‌گیرد.<sup>۲۷</sup>

جانت و همکارانش ۸۲ مقاله پژوهشی مربوط به پزشکی از راه دور کودکان را مورد بررسی قرار دادند که در مجموع ۲۴ مورد (٪۳۰) از این مقاله‌ها، شواهد منطقی از نظر مزایای اجتماعی و اقتصادی، دسترسی به خدمات ارائه شده، کاهش هزینه‌ها و رضایت

در سال‌های اخیر، بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های مختلف زندگی به امری روزمره در سراسر جهان تبدیل شده است. مفاهیمی نظیر یادگیری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، پزشکی از راه دور و بسیاری موارد دیگر برای اکثر مردم شناخته شده هستند. نقش متخصصان داخلی در همراه کردن جامعه با سیر تحولات فن آوری، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. تله مدیسین یا پزشکی از راه دور، حیطه‌ای است که به سرعت در حال گسترش است. زمینه‌های وسیعی در پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد که در آنها، فن آوری‌های الکترونیکی / کامپیوترا اعمال شود. پزشکی از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی برای ارائه مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته می‌شود. امروزه حتی در مناطق روستایی و دورافتاده در بعضی کشورها از امکانات Telemedicine جهت مداوای بیماران استفاده می‌کنند. این امر به ویژه در مورد بیماران حادثه دیده صدق می‌کند، چون اغلب مراکز معتبر برای حادثه دیدگان (Trauma Center) با مناطق مزبور فواصل بسیار زیادی دارند. در بسیاری از بیمارستان‌های معمولی، امکانات مراقبت و مداوای قربانیان حوادث شدید و مجروحیت شدید وجود ندارد، بنابراین امروزه Telemedicine جزئی از پزشکی همه جانبه نگر در آمده است و اهمیت بسزایی در مناطق عملیاتی دارد.<sup>۲۸</sup>

تله رادیولوژی، تله پاتولوژی و پوست‌شناسی از راه دور با تمرکز بر تشخیص و درمان بالینی به طور معمول در مناطق صنعتی از جمله بریتانیا، ایرلند شمالی، اسکاندیناوی، امریکای شمالی و استرالیا ارائه می‌شود.<sup>۲۹</sup>

پزشکی از راه دور به منزله بخش کوچکی از سلامت الکترونیکی و به ویژه برای مناطق جغرافیایی بزرگ با جمعیت پراکنده به طور مثال در کانادا، هندوستان و نروژ مناسب می‌باشد.<sup>۳۰-۳۱</sup>

پزشکی از راه دور دارای پتانسیل زیادی برای کاهش زمان تشخیص و همچنین بهبود مدیریت بالینی و ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان بوده ضمن افزایش کیفیت و کارآیی، مقرر به صرفه می‌باشد.<sup>۳۲-۳۳</sup>

در طول چند سال گذشته پزشکی از راه دور به طور فزاینده‌ای

متخصصین دخیل باید درباره مفید بودن و امکان اجرایی روش‌های جدید مقاعده شوند. چون مشارکت فعال آنان در خدمات تله مدیسین برای ایجاد علاقه و پشتیبانی آنها از پروژه مهم است.<sup>۳۵</sup> مطالعات دیگر نشان داده که تردیدها و نگرانی‌ها در ابتدای بکارگیری تله مدیسین، پس از اجرای موفقیت آمیز آن به علاقه و تمایل تبدیل شده است.<sup>۳۶</sup>

در مطالعه‌ای که توسط Kennedy و Yellowlees در مرورد دو مرکز سلامت روتاستایی انجام شد که از خدمات تله درماتولوژی استفاده می‌کردند مشخص شد که در مقایسه با روش سنتی از دیدگاه اجتماعی هزینه‌ها کاهش یافته اما از دیدگاه ارائه دهنده<sup>۴</sup> برابر افزایش یافته است. گرچه دیدگاه ارائه دهنده مهم است اما تنها یکی از عوامل دخیل در تصمیم گیری است و با تکیه بر دیدگاه اجتماعی استفاده از تله درماتولوژی توجیه‌پذیر است. انتخاب دیدگاه اجتماعی و اجتناب از تمرکز صرف بر صرفه جویی در هزینه‌ها روش مطلوبی است که مانند دیگر جوانب مراقبت سلامت نیازمند پشتیبانی سیاسی و اداری می‌باشد.<sup>۷</sup> سرمایه‌گذاری درباره تله مدیسین به این نکته بستگی دارد که تله مدیسین در مقایسه با سایر شکل‌های ارائه خدمت چه ویژگی‌های مثبتی دارد. بحث درباره هزینه تله مدیسین بیشتر محدود به موارد مرتبط با بودجه می‌شود و دید فراغیر اقتصادی ندارد. تصمیم‌گیری درباره هزینه چنین برنامه‌های گسترده‌ای باید دیدگاه‌های مختلف بیماران، متخصصین مراقبت سلامت و سازمان‌های سرمایه‌گذار را در مراقبت سلامت دربرگیرد.<sup>۸</sup>

پس به طور خاص می‌توان گفت پژوهشی از راه دور می‌تواند به جوامع محروم و کسانی که در مناطق دور افتاده و روتاستایی که امکان دسترسی آسان به متخصص فراهم نیست زندگی می‌کنند کمک نماید و همچنین می‌تواند فاصله و زمان بین ارائه دهنگان مراقبت‌های بهداشتی و بیماران را کم کرده و این شاهدی بر مزایای مهم اقتصادی و اجتماعی این روش می‌باشد. پژوهشی از راه دور بیماران را قادر می‌سازد به دنبال درمان زودتر و بهتر باشند<sup>۹</sup> و در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بهبودی حاصل شود.<sup>۱۰</sup> علاوه بر این برنامه پژوهشی از راه دور قادر به ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد در پژوهشکان مناطق دورافتاده می‌باشد.<sup>۱۱</sup>

پژوهشی از راه دور کودکان به طور مدام به دنبال راههای جدیدی برای ارائه خدمات پژوهشی روان‌شنختی از راه دور در

مشتری و کیفیت بهتر برای پژوهشکی از راه دور را ارائه نموده بودند.<sup>۱۲</sup> Debnath نیز در پژوهشی با نام تحلیل فعالیت تله مدیسین در انگلستان بیشترین موارد استفاده از تله مدیسین را طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ آموزش، طب اورژانس، پژوهشکی عمومی و رشته‌های وابسته اعلام کرد.<sup>۱۳</sup>

همچنین مطالعه Debnath موانع بکارگیری تله مدیسین در بریتانیا را محدودیت‌های مالی، فقدان زیرساخت، نگرانی درباره موارد پژوهشکی قانونی (Medicolegal) و مقاومت در برابر تغییر اعلام کرد. این مطالعه عدم امکان تعامل از نزدیک با بیمار را مانع از مشارکت فعال بعضی از متخصصین می‌دانست.<sup>۱۴</sup>

Mengistu و همکارانش در مطالعه‌ای با عنوان "مدل انتقال تله مدیسین برای صحرای آفریقا" دیگر موانع استفاده گسترشده از پژوهشکی از راه دور را: کمبود منابع، زیرساخت‌های ضعیف ارتباط از راه دور، پهنهای باند، عوامل انسانی و سازمانی، استانداردها و سیاستها و موضوعات اجتماعی- اقتصادی ذکر می‌کردند. این مطالعه تأکیدی کند که تله مدیسین در فقدان زیرساخت نمی‌تواند موفق باشد و به کار خود ادامه دهد.<sup>۱۵</sup>

مطالعه Tahir و Wooten نیز در مورد یک سیستم آزمایشی تله مدیسین در مالزی علل عدم موفقیت آن را این چنین مشخص کرد: عدم هماهنگی سیستم سنتی و تله مدیسین در ارجاع بیمار، تغییر هماهنگ کنندگان تله مدیسین، پهنهای باند کم و عدم قابلیت اعتماد به شبکه.

ضعف در ارتقاء و مدیریت تغییرات ناشی از بکارگیری تله مدیسین<sup>۱۶</sup> و مسائل مرتبط با مجوز نیز یکی از مشکلات عده اجرای مشاوره از راه دور در کشور آمریکا شناخته شده است.<sup>۱۷</sup>

تحقیقات مختلف مowanع متعددی را در جهت استفاده و بکارگیری تله مدیسین ذکر می‌کنند. پژوهش "قابلیت‌ها و موانع تله مدیسین" "موانع عده و رایج استفاده از تله مدیسین را این گونه معرفی می‌کند: مقاومت شدید ارائه دهنگان محلی مراقبت سلامت و ترس از دست دادن شغل، پوشش ناکافی بیمه، کیفیت پائین تشخیص یا مراقبت و هزینه‌های خریداری<sup>۱۸</sup> بنابراین تدارک سیستم تله مدیسین مستلزم مدیریت مؤثر تغییر می‌باشد.<sup>۱۹</sup>

Jennet و همکاران نیز مقاومت کادر پژوهشکی را فاکتوری مهم در مسیر موفقیت تله مدیسین دانسته‌اند.<sup>۲۰</sup>

امکان پذیر می باشد.

### تقدیر و تشکر

با سپاس و قدردانی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  
دانشگاه البرز و دیگر عزیزانی که ما را یاری نمودند.

سطح دنیاست و از آنجائی که کودکان قشر آسیب پذیر جامعه می باشند و همیشه نیازمند مراقبت های بهداشتی و درمانی بیشتری هستند لذا استفاده از تکنیک پژوهشی از راه دور برای کمک به خانواده ها نقش بسزایی در بهبودی و مراقبت های کودکان داشته و از طرفی درمان و ارزیابی مناسب در حالی که کودک در خانه است توسط متخصصین کودکان به نحو مطلوب

### References

1. Stanberry B. Legal, Ethical and risk issues in telemedicine. Comput Methods Programs Biomed 2001; 64(3): 225-33.
2. Coiera E. Guide to medical informatics, the internet and telemedicine. London: Chapman & Hall Co. 1997
3. Currell R et al. Telemedicine versus face to face patient care: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2000, Issue 2. Art. No.: CD002098
4. Craig J, Patterson V. Introduction to the practice of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare.2005, 11(1):3-9.
5. Strehle EM, Shabde N. One hundred years of telemedicine: does this new technology have a place in paediatrics? Archives of Disease in Childhood. 2006, 91(12):956-959.
6. Regulations execution of specific activities To promote the use of ICT in the country. TEKFA. High council of Informatics.<http://www.shci.ir/Law/IT/ICTinIran.asp>
7. Health information and communication technologies. Regulations execution of specific activities To promote the use of ICT in the country. TEKFA. High council of Informatics. <http://www.takfab.hbi.ir>
8. Hessel SJ, Haggerty RJ. General pediatrics: a study of practice in the mid-60's. J Pediatr. 1968;73:271-279
9. Robert Wood Johnson Foundation. Medical Practice in the United States. Princeton, NJ: Robert Wood Johnson Foundation; 1981.
10. Poole SR, Schmitt BD, Carruth T, Peterson-Smith A, Slusarski M. After-hours telephone coverage: the application of an areawide telephone triage and advice system for pediatric practices. Pediatrics 1993;92:670-679
11. Melzer SM, Poole SR. Computerized pediatric telephone triage and advice programs at children's hospitals: operating and financial characteristics. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153:858-863
12. Beck JK, Logan KJ, Hamm RM, et al. Reimbursement for pediatric diabetes intensive case management: a model for chronic diseases? Pediatrics. 2004;113(1). Available at: [www.pediatrics.org/cgi/content/full/113/1/e47](http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/113/1/e47)
13. Kirkland JL, Copeland KC. Telephone charges and payments in a diabetes clinic. Pediatrics. 1998;101(4). Available at: [www.pediatrics.org/cgi/content/full/101/4/e2](http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/101/4/e2)
14. Letourneau MA, MacGregor DL, Dick PT, et al. Use of a telephone nursing line in a pediatric neurology clinic: one approach to the shortage of subspecialists. Pediatrics 2003;112:1083-1087.
15. Melzer SM, Poole SR. Computerized pediatric telephone triage and advice programs at children's hospitals: operating and financial characteristics. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153:858-863.
16. Poole SR, Glade G. Cost-efficient telephone care during pediatric office hours. Pediatr Ann. 2001;30:256-267.
17. Craig J, Patterson V. Introduction to the practice of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare 2005; 11(1):3-9.
18. Wootton R. The development of telemedicine. In: Rigby, Roberts, Thick, eds. Taking Health Telematics into the 21st Century. Oxon, Radcliffe Medical Press, 2000:17-26.
19. Flewellings C, Ingram C A. Telepaediatrics in Canada: an overview. Telemed J E Health 2004. 10357-368.368. [PubMed]
20. Sood S P, Bhatia J S. Development of telemedicine technology in India: "Sanjeevani"—an integrated telemedicine application. J Postgrad Med. 2005. 51308-311.311. [PubMed]
21. Bergstrom R, Heimly V. Information technology strategies for health and social care in Norway. Int J Circumpolar Health 2004. 63336-348.348. [PubMed]
22. Heinzelmann PJ, Lugin NE, Kvedar JC. Telemedicine in the future. Journal of Telemedicine and Telecare, 2005; 11(8):384-390.
23. Tan K, Lai NM. Telemedicine for the support of parents of high-risk newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;6:CD006818. doi: 10.1002/14651858.CD006818.pub2. Review. PubMed PMID: 22696360.

24. Cohen GM, Irby MB, Boles K, Jordan C, Skelton JA. Telemedicine and Pediatric Obesity Treatment: Review of the literature and lessons learned. *Clin Obes.* 2012;2(3-4):103-111. Epub 2012 Sep 24. PubMed PMID: 23227115; PubMed Central PMCID: PMC3513926.
25. Smith SE, Ludwig JT, Chinchilli VM, Mehta K, Stoute JA. Use of Telemedicine to Diagnose Tinea in Kenyan Schoolchildren. *Telemed J E Health.* 2013 Jan 28. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23356383. *Telemed J E Health.* 2013 Jan 28. [Epub ahead of print]
26. Mehta AR, Wakefield DS, Kienzle MG, Scholz TD. Pediatric tele-echocardiography: evaluation of transmission modalities. *Telemed J E Health.* 2001 Spring;7(1):17-25. PubMed PMID: 11321705.
27. Robinson S S, Seale D E, Tiernan K M, et al. Use of telemedicine to follow special needs children. *Telemed J E Health* 2003; 957-61.61. [PubMed]
28. Jennett P A, Affleck Hall L, Hailey D, et al. The socio-economic impact of telehealth: a systematic review. *J Telemed Telecare* 2003; 9311-320.320. [PubMed]
29. Debnath D. Activity Analysis of telemedicine in UK. *J Postgrad Med.* 2004;80:335-338.
30. Mengistu k, Mbarika V, Tsuma C, Wilkerson D, Tan J. A Telemedicine transfer model for Sub-Saharan Africa. Proceedings of the 41st Annual Hawaii International conference: 2008 Jan 7-10: Havaii, USA
31. Wooton R., Tahir MSM. Understanding Health Communication Technologies. San Francisco: Jossey-Bass Press; 2004:11-18.
32. Norris T, Hart GL, Larson EH, Tarczy-Hornoch P, Masuda D, Fuller S, et al. Low Bandwidth, Low-Cost Telemedicine Consultations in Rural Family Practice. *J Am Board Fam Pract.* 2002;15:123-127.
33. Telemedicine survey reports. telemedicine enablers and barriers(cited May 2010). Available from: URL: [http://www.monitortechologies.net/downloads/telemedicine\\_survey.pdf](http://www.monitortechologies.net/downloads/telemedicine_survey.pdf).
34. Yelloeles PM. successfully Developing a Telemedicine System. *J Telemed Tele Care.* 2005;11:331-335.
35. Hailey D. Technology and Managed care: Is telemedicine the right tool for rural communities. *J Postgrad Med.* 2005;51:275-278.
36. Whitten P, Kuwahara E. A multi-phase telepsychiatry programme in Michigan: organizational factors affecting utilization and user perceptions. *J Telemed Telecare.* 2004;10:254-261.
37. Kennedy C, Yellowlees P. A community-based approach to evaluation of health outcomes and costs for telepsychiatry in a rural population: preliminary results. *J Telemed Telecare.* 2000;6:155-157.
38. Hailey D. Technology and Managed care: Is telemedicine the right tool for rural communities. *J Postgrad Med.* 2005;51:275-278.
- 39..Kvedar J, Heinzelmann PJ, Jacques G. Cancer diagnosis and telemedicine: a case study from Cambodia. *Annals of Oncology,* 2006; 17(Suppl. 8):S37-S42.
40. Chanussot-Deprez C, Contreras-Ruiz J. Telemedicine in wound care. *International Wound Journal,* 2008.
41. Gagnon MP et al. Implementing telehealth to support medical practice in rural/remote regions: What are the conditions for success? *Implementation Science,* 2006; 1:18